

§1 L'artérite coronarienne

Dès la cinquantaine, les coronarites sont fréquentes, surtout dans la gent masculine.

Athéromatose et artériosclérose conjuguent leurs effets pour nous atteindre au cœur, durcissant et sténosant nos coronaires.

Angor et infarctus en sont les conséquences.

Il convient d'être très vigilant dans nos diagnostics. **L'intervention du spécialiste est indispensable. Tenir compte des facteurs de risques**, tabagisme, surpoids, LDL élevé, diabète latent, mais aussi **hérédité et Terrain**.

Le drame cardiaque résulte d'une conjonction Psore Luèse aux conséquences parfois tragiques. Coronographie et scintigraphie objectivent le rétrécissement. Stent et pontage sont des progrès médicaux incontestables.

Le diagnostic posé, désobstruction réalisée, notre action deviendra préventive de l'accident, de la rechute.



«soutenir le coeur par un exercice sain et modéré»

I) d'abord combattre le spasme artériel

ce sera le rôle de médicaments d'action ponctuelle ayant dans leur pathogénésie les signes angoreux de la douleur rétro sternale.

Certes ne pas hésiter à utiliser les sprays vasodilatateurs dont l'effet est plus rapide que ceux des médicaments homéopathiques. Mais prescrits au long cours, en 4 ou en 5 CH, ils agissent sur le neurologique vasculaire et entretiennent la souplesse artérielle et artériolaire.

On individualisera ces médicaments sur les symptômes ressentis lors de la douleur thoracique.

4 médicaments sont à retenir :

- **ARNICA 4, 5 CH**

Merveilleux tonicardiaque du cœur fatigué par l'âge, l'effort, le surmenage ; a une remarquable action préventive

- **CACTUS 4, 5 CH**

La douleur constrictive irradiant au bras gauche

- **CUPRUM METAL 4, 5 CH**

La «crampe» cardiaque et à d'autres niveaux.

- **NAJA 4, 5, 7 CH**

Un venin. Cœur valvulaire. Irradiation bras gauche et mâchoire.

En fait, alterner 1 jour **ARNICA 5 CH**, l'autre jour **CACTUS 5 CH**

II) Apaiser l'angoisse

Bien légitime chez des patients se sentant en danger de mort. Ils compléteront l'action des précédents.

- **ACONIT 4, 5, 7 CH** essentiellement

«prédit l'heure de sa propre mort», ce qui n'est pas drôle du tout !. Congestif, agité, ce qui réveille les douleurs thoraciques.

- **LATRODECTUS MACTANS 4, 5, 7 CH**

Une araignée, la «veuve noire». Ses symptômes évoquent la grande crise cardiaque imposant l'hospitalisation immédiate. Mais quelques granules glissés dans la bouche aideront à supporter cette angoisse extrême. A prescrire à des patients hypernerveux, hyper angoissés de type Arsenicum.

III) Combattre l'athérome et les facteurs aggravants

Avec SULFUR qui attaque la composante psorique athéromateuse. Régulation du syndrome métabolique et de ses facteurs aggravants.

A ne pas prescrire d'emblée en haute dynamisation car nous tenons là «une allumette dans une botte de foin». 9 CH, 1 dose par mois et prudence !

L'action sera complétée par **LYCOPodium 12, 15 CH** si ralentissement hépato rénal, **NUX VOMICA 12, 15 CH**, contexte tabac, alcool, **CALCAREA CARB 12, 15 CH** en bon homéoposorique.

Les artérites

V) Nettoyer le Terrain

A) Les remèdes diathésiques et plus précisément la Luèse

D'abord et avant tout **AURUM METALLICUM** à prescrire de la 9 à la 30 CH en doses espacées. Toute la pathogénésie de cet immense polychreste «couvre» la maladie vasculaire : artériosclérose, HTA, tempérament congestif et sanguin. Teint rouge. Violentes palpitations avec battements visibles des carotides et des temporales (cf. Glonoin). Entend le sang battre dans ses oreilles. Ce colérique est un mélancolique qui pense sans cesse à la mort et rumine des idées de suicide. Ce congestif est un frileux qui recherche la chaleur mais dont les congestions locales sont > froid. Comme tout Luétique << la nuit.

MERCURIUS SOLUBILIS 9-15 CH, **CALCAREA FLUOR**, le constitutionnel 9-15 CH, **BARYTA CARB. 9-15 CH** viendront enrichir les séquences anti-Luèse avec le biothérapique **LUESINUM 9-30 CH**.

B) Les remèdes de tempéraments

Ces remèdes de tempéraments sont des remèdes de fond dont la pathogénésie est incarnée au plus près l'individu qui les appelle.

Unissant diathèse et constitution, apportant quelque chose de plus qui tient de l'adaptation de cet ensemble dynamique aux circonstances du monde environnemental, ils sont bien typés et faciles à reconnaître à la lecture d'une bonne Matière médicale.

Avec **LYCOPodium 9-30 CH**, les plus souvent engagés dans ces problèmes de coronarites infarcissant sont : **ARSENICUM ALBUM**, **PHOSPHORUS**, **NATRUM MUR**, **LACHESIS**, **ARGENTUM NITR**, **KALI CARB**, **THUYA**... entre autres.

Tout cela sera complété par de bons drainages :

- **L'organothérapie** à prescrire est **ARTERE D8**, 1 ampoule 3 fois/semaine selon le cas, **MYOCARDE D8**, **REIN D8**. toujours en ampoule unitaire.
- **La gemmothérapie** avec **CORNUS SANGUINEA Bg Mg 1D**, 1 flacon 125 ml, 50 à 100 gouttes/jour, est un cicatrisant artériel précieux.

Schéma de traitement :

1) prendre le matin dans un verre d'eau, 100 gouttes

CORNUS SANGUINEA BG MG 1D 1 fl/125 ml

2) absorber 4 granules

matin	1 jour	NUX VOMICA 5 CH	1 tube
	l'autre jour	ACONIT 5 CH	1 tube
soir	1 jour	ARNICA 4 CH	1 tube
	l'autre jour	CACTUS 4 CH	1 tube

3) rajouter le soir, en alternance

1 jour	ARTERE D8	30 amp
l'autre jour	ERYTHRIT D8	30 amp

4) tous les dimanches successivement, prendre 1 dose

AURUM MET 12 CH	2 doses
CALCAREA FLUOR 12 CH	2 doses
SULFUR 9 CH	2 doses

Traitement sur 2 mois. A renouveler au long cours.

§2 Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI)

2 stades : claudication intermittente (CI), ischémie.

L'homéopathie est indiquée au stade de la CI avec bon périmètre de marche.

Après chirurgie désobstructive, greffe, Stent.

N'empêche que nous sommes encore très utiles une fois restaurée la mécanique des fluides.

I) Avant tout, stopper le tabac : «la jambe ou la cigarette»¹

Un sevrage efficace :

1) Prescrire d'entrée 4 granules

matin	1 jour	NUX VOMICA 4 CH
	l'autre jour	CALADIUM 5 CH
soir	1 jour	ARGENTUM NITR 7 CH
	l'autre jour	GELSEMIUM 9 CH

2) Puis prendre chaque jour,

1 ampoule **ARTERE D8**

3) Tous les dimanches,

prendre 1 dose **LUESINUM 30 CH**

Sur 1 mois avec arrêt du tabac.

II) Traiter le spasme générateur d'ischémie douloureuse et de la claudication

ARNICA 4, 5, 7 CH

Douleur apparaissant à un effort inhabituel, une marche rapide, parfois plusieurs heures après la promenade. Sensation de contusion du mollet.

TABACUM 4, 5 CH

La nicotine est vasoconstrictive, l'effet-dose hormétique, vasodilatateur.

CUPRUM ARSENICOSUM 4, 5 CH

Arsénite de cuivre. La crampe du mollet, violente, inattendue, bloquant la marche.

PLUMBUM MET 4, 5, 7 CH

Atrophie et fonte musculaire. Crampes. Troubles de l'équilibre et steppage. HTA < nuit.

Certains patients consultent à un stade dépassé ischémique. Jambes blanc-cireux, pieds glacés, taches bleuâtres de mauvais aloi. Ils ont peur de la chirurgie. Il convient de les convaincre, voire prendre rendez-vous avec leur accord avec le chirurgien vasculaire.

3 médicaments peuvent les accompagner :

SECALE CORNUTUM 4, 5 CH : jambes glacées, douleurs brûlantes > applications froides

ARSENICUM ALBUM 4, 5, 7 CH : jambes glacées, douleurs brûlantes >> applications chaudes

CARBO ANIMALIS : la menace directe de gangrène mais ne pas perdre de temps.

¹ Cf les Cahiers de Biothérapie N°204 «Tabac-alcool, les 2 grandes addictions» et consulter le site smb-fr.com rubrique actualité «conférence Tabac-alcool»

Les artérites

III) Soigner concomitamment la circulation veineuse

Elle améliore le pronostic

HAMAMELIS 3, 4, 5 CH

Veines douloureuses, ecchymoses au moindre choc

AESULUS 3, 4, 5 CH

Présence d'hémorroïdes

VIPERA 4, 5 CH

Veines douloureuses < jambes pendants. Associer à **CALCAREA FLUORICA 9-12 CH**

IV) Manier les remèdes de fond : la Luèse, la Psore

AURUM MET 9-30 CH

La encore remède incontournable

LUESINUM 9-30 CH

NUX VOMICA 9-30 CH

Sur la notion de tabagisme et caféisme ancrés

SULFUR 9-12 CH

La Psoro-Luèse athéromateuse

LYCOPodium 9-30 CH

S'associe à Sulfur

Pour combattre la Psoro-Luèse
Triade de l'AOMI
LYCOPodium – SULFUR – AURUM MET

V) Et ne pas omettre de drainer

Avec **POPULUS NIGRA Bg Mg 1D**, 50 à 100 gouttes/jour. Le bourgeon de peuplier noir est spécifique des artères jambières au même titre que **SORBUS** l'est des veines.

ARTERE D8, 1 ampoule 3 fois/semaine

ERYTHRITE D8, **PYROLUSITE D8**²

Schéma de traitement d'une AOMI :

- 1) le matin, prendra dans un grand verre d'eau, 100 gouttes**
POPULUS NIGRA Bg Mg 1D 1 fl/125 ml
- 2) absorber 4 granules**

matin	1 jour	NUX VOMICA 4 CH	1 tube
	l'autre jour	HAMAMELIS 4 CH	1 tube
soir	1 jour	CUPRUM ARSINICOSUM 5 CH	1 tube
	l'autre jour	ARNICA 5 CH	1 tube
- 3) ajouter, le soir 1 ampoule en alternance**

	1 jour	ARTERE D8	30 amp
	l'autre jour	ERYTHRITE D8	30 amp
- 4) tous les 7 jours, successivement, prendre 1 dose**

	AURUM MET 12 CH	2 doses
	LUESINUM 12 CH	2 doses
	SULFUR 12 CH	2 doses
	CALCAREA FLUOR 12 CH	2 doses

2 mois à renouveler

Dr M. Tétou